



ATRUST PRODUKTKATALOG

DEUTSCHLAND – AUGUST 2018



IT-Hardware Vertrieb in Europa

Krakauer Str. 13

D-04420 Markranstädt

Tel +49 341 989 809 15

Fax +49 341 989 809 19

post@nano-it-solutions.com

www.nano-it-solutions.com



Atrust A200L AIO

All-in-one Linux Thin Client 23,6" LED Monitor

Monitor:	23,6" LED Backlight / 1929 x 1080 Pixel
OS:	Atrust OS
Processor:	Intel Bay Trail Dual Core 1,58 GHz
Speicher:	2 GB DRAM, 4 GB Flash
Interfaces:	1 x DP, 1 x USB 3.0, 5 x USB 2.0, Audio, Mic, RJ-45, DC IN
Protokoll:	Citrix ICA/HDX, MS RDP mit Remote FX, VMWare Horizon View
Strom:	< 13,15 Watt, 100/240 V Wechselstrom
Garantie:	3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Abmessungen:	(T x B x H) 56,96 x 18,35 x 41,23 cm

A-L-40008 EVP 512,00 €
URL: <https://bit.ly/2nAC0Ww>



Atrust mt188L

Mobiler Thin Client Linux 15"

Monitor:	15" 16:9 LED Backlight / 1366 x 768 Pixel
OS:	Atrust OS
Processor:	Intel Bay Trail Dual Core 1,58 GHz
Speicher:	2 GB DRAM, 4 GB Flash
Interfaces:	1 x VGA, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Audio, Mic, RJ-45, DC IN, internal Speaker, built-in Microphone
Wireless:	802.11a/b/g/n
Protokoll:	Citrix ICA/HDX, MS RDP mit Remote FX, VMWare Horizon View
Strom:	AC Adapter 19V, 65 W, 3,42 A
Garantie:	3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Abmessungen:	(B x T x H) 33,9 x 23,94 x 2,54 cm

A-L-40009 EVP 736,00 €
URL: <https://bit.ly/2Mjb2AI>



Atrust t176L

Atrust Linux Thin Client

OS:	Linux OS
Processor:	Intel Braswell Quad Core 1,04 GHz (Turbo 2.0 GHz)
Speicher:	2 GB RAM / 4 GB Flash
Interfaces:	2 x DP, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1x RJ45
max. Aufl.:	2560 x 1600 bei 60 Hz 3840 x 2160 bei 30 Hz
Protokoll:	Citrix ICA/HDX, MS RDP mit Remote FX, VMWare View
Strom:	< 9 Watt , 100/240 V Wechselstrom
Garantie:	3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Abmessungen:	(B x T x H) 3,95 x 10,3 x 14,3 cm

A-L-40005 EVP 250,00 €
URL: <https://bit.ly/2vFdub8>



Atrust t180L

Atrust Linux Thin Client

OS:	Atrust OS
Processor:	Intel Bay Trail Quad Core 1.83GHz
Speicher:	2 GB DRAM, 4 GB Flash
Interfaces:	DVI-D,DVI-I, USB 3.0(x1),USB 2.0(x3)Audio, Mic, RJ-45, DC IN
max. Aufl.:	1920 x 1200
Protokoll:	Citrix ICA/HDX, MS RDP mit Remote FX, VMWare Horizon View
Strom:	< 9 Watt , 100/240 V Wechselstrom
Garantie:	3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Abmessungen:	(B x T x H) 3,95 x 10,3 x 14,3 cm

A-L-40003 EVP 243,00 €
URL: <https://bit.ly/2MfQOIE>



Atrust t220L

Atrust Linux Thin Client

OS:	Atrust OS
Processor:	Intel Bay Trail Quad Core 2.0 GHz
Speicher:	2 GB DRAM, 4 GB Flash
Interfaces:	DVI-D, DVI-I, USB 3.0(x1), USB 2.0(x3) Audio, Mic, RJ-45, DC IN, opt. interner Smartcard-reader, 2 x ser., 1 x par
Protokoll:	Citrix ICA/HDX, MS RDP mit Remote FX, VMWare Horizon View
Strom:	< 13,15 Watt , 100/240 V Wechselstrom
Garantie:	3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Abmessungen:	(T x B x H) 3,95 x 10,3 x 14,3 cm

A-L-40005	EVP 321,00 €
URL:	https://bit.ly/2KW323Q



Atrust t225LQ

Atrust Linux Thin Client

OS:	Atrust OS
Processor:	Intel® Apollo Lake Quad Core
Speicher:	4 GB DRAM, 4 GB Flash
Interfaces:	2x DVI-D, 2x DVI-I, 2x DP, 1x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, Audio, Mic, RJ-45, DC IN, <i>max. 4 Monitore gleichzeitig!</i>
Protokoll:	Citrix ICA/HDX, MS RDP mit Remote FX, VMWare Horizon View
Strom:	100/240 V Wechselstrom
Garantie:	3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Abmessungen:	(T x B x H) 1,89 x 4,56 x 20,4 cm

A-L-40007	EVP 499,00 €
URL:	https://bit.ly/2MoQc2U



Atrust t66

Atrust Linux Thin Client

OS:	Atrust OS
Processor:	Freescale ARM Quad Core 1.2GHz
Speicher:	1 GB RAM / 4 GB Flash
Interfaces:	DVI-I, USB 2.0 (x4), Audio, Mic, RJ-45, DC IN
Protokoll:	Citrix ICA/HDX, MS RDP mit Remote FX, VMWare Horizon View
Strom:	< 5 Watt , 100/240 V Wechselstrom
Garantie:	3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Abmessungen:	(B x T x H) 13,5 x 9,3 x 2,9 cm

A-L-40001	EVP 198,00 €
URL:	https://bit.ly/2vleKui



Atrust t68LD

Atrust Linux Thin Client

OS:	Atrust OS
Processor:	Intel Bay Trail Dual Core 1.58 GHz
Speicher:	2 GB DRAM, 4 GB Flash
Interfaces:	DVI-I, DP, USB 3.0(x1), USB 2.0(x3) Audio, Mic, RJ-45, DC IN
max. Aufl.:	DVI: 1920x1200, DP: 2560x1440
Protokoll:	Citrix ICA/HDX, MS RDP mit Remote FX, VMWare Horizon View
Strom:	< 5,73 Watt , 100/240 V Wechselstrom
Garantie:	3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Abmessungen:	(B x T x H) 13,5 x 9,3 x 2,9 cm

A-L-40002	EVP 230,00 €
URL:	https://bit.ly/2P9bDn7





Atrust P2T USB

The Smallest On-The-Go Thin Client



Atrust P2T USB

USB Konverter für x86-Architektur

Speicherbedarf: 2 GB RAM, 8 GB Flash

Notwendig: USB Boot Support

OS: Atrust Linux OS

Interface: USB 3.0 (kompatibel mit USB 2.0)

Protokolle: RDP, ICA, VMware View, Parallels 2X Client,
SSH

Software Maintenance inklusive (bis 3 Jahre nach EOL)

Hardware Garantie: 3 Jahre

A-P2T-0001 **EVP 79,00 €**

URL: <https://bit.ly/2OCFOSr>



Atrust w100 Zero Client

OS:	-
Processor:	Teradici TERA2321
Speicher:	512 MB Flash
Interfaces:	DVI-D, DVI-I, USB 2.0(x4), Audio, Mic, RJ-45, DC IN
max. Aufl.:	1 x 2560 x 1600 (mit Spezialkabel!) 2 x 1920 x 1200
Protokoll:	VMware Horizon View
Strom:	< 9 Watt , 100/240 V Wechselstrom
Garantie:	3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Abmessungen:	(B x T x H) 3,95 x 10,3 x 14,3 cm

A-Z-40020 **EVP 224,00 €**
URL: <https://bit.ly/2PbK2S3>



Atrust A200W10 AIO

All-in-one WIN10 Thin Client 23,6" LED Monitor

Monitor:	23,6" LED Backlight / 1929 x 1080 Pixel
OS:	Windows 10 IoT Enterprise für Thin Clients
Processor:	Intel Bay Trail Dual Core 1,58 GHz
Speicher:	4 GB DRAM, 16 GB Flash
Interfaces:	1 x DP, 1 x USB 3.0, 5 x USB 2.0, Audio, Mic, RJ-45, DC IN
Protokoll:	Citrix ICA/HDX, MS RDP mit Remote FX, VMWare Horizon View
Strom:	< 13,15 Watt , 100/240 V Wechselstrom
Garantie:	3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Abmessungen:	(T x B x H) 56,96 x 18,35 x 41,23 cm

A-W-40016 EVP 617,00 €
URL: <https://bit.ly/2vFr7qT>



Atrust mt188W10

Mobiler Thin Client WIN10 15"

Monitor:	15" 16:9 LED Backlight / 1366 x 768 Pixel
OS:	Windows 10 IoT Enterprise für Thin Clients
Processor:	Intel Bay Trail Dual Core 1,58 GHz
Speicher:	4 GB DRAM, 16 GB Flash
Interfaces:	1 x VGA, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Audio, Mic, RJ-45, DC IN, internal Speaker, built-in Microphone
Wireless:	802.11a/b/g/n
Protokoll:	Citrix ICA/HDX, MS RDP mit Remote FX, VMWare Horizon View
Strom:	AC Adapter 19V, 65 W, 3,42 A, < 9,76 W
Garantie:	3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Abmessungen:	(B x T x H) 33,9 x 23,94 x 2,54 cm

A-W-4017 EVP 841,00 €
URL: <https://bit.ly/2vPp3MR>



Atrust t176W

Windows 10 IoT Embedded Thin Client

OS:	Windows 10 IoT Enterprise für Thin Clients
Processor:	Intel Bay Trail, Quad Core 1.04 GHz (Turbo 2.0 GHz)
Speicher:	4 GB RAM, 16 GB Flash (Option: 32 GB, 64 GB)
Interfaces:	DVI-D, DVI-I, USB 3.0(x1), USB 2.0(x3) Audio, Mic, RJ-45, DC IN, max. Aufl.: 2560 x 1600 bei 60Hz, 3840 x 2160 bei 30 Hz
Protokoll:	Citrix ICA/HDX, MS RDP mit Remote FX, VMWare Horizon View
Strom:	< 9,4 Watt, 100/240 V Wechselstrom
Garantie:	3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Abmessungen:	(T x B x H) 3,95 x 10,3 x 14,3 cm

A-W-40013 **EVP 387,00 €**
URL: <https://bit.ly/20GUOP9>



Atrust t180W

Windows 10 IoT Embedded Thin Client

OS:	Windows 10 IoT Enterprise für Thin Clients
Processor:	Intel Bay Trail, Quad Core 1.04 GHz (Turbo 2.0 GHz)
Speicher:	4 GB RAM, 16 GB Flash (Option: 32 GB, 64 GB)
Interfaces:	DVI-D, DVI-I, USB 3.0(x1), USB 2.0(x3) Audio, Mic, RJ-45, DC IN, max. Aufl.: 1920 x 1200
Protokoll:	Citrix ICA/HDX, MS RDP mit Remote FX, VMWare Horizon View
Strom:	< 9,4 Watt, 100/240 V Wechselstrom
Garantie:	3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Abmessungen:	(T x B x H) 3,95 x 10,3 x 14,3 cm

A-W-40011 **EVP 368,00 €**
URL: <https://bit.ly/2Bc4Cim>



Atrust t225W10

Windows 10 IoT Embedded Thin Client

OS:	Windows 10 IoT Enterprise für Thin Clients
Processor:	Intel Bay Trail Quad Core 2.0 GHz
Speicher:	4 GB DRAM, 16 GB Flash
Interfaces:	DVI-D, DVI-I, USB 3.0(x1), USB 2.0(x3) Audio, Mic, RJ-45, DC IN, opt. interner Smartcard-reader, 2 x ser., 1 x par
max. Aufl.:	1920 x 1200
Protokoll:	Citrix ICA/HDX, MS RDP mit Remote FX, VMWare Horizon View
Strom:	< 13 Watt, 100/240 V Wechselstrom
Garantie:	3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Abmessungen:	(B x T x H) 17,9 x 4,4 x 17,9 cm

A-W-40014	EVP 565,00 €
URL:	https://bit.ly/2OGGXso



Atrust t225WQ10

Windows 10 IoT Embedded Thin Client

OS:	Windows 10 IoT Enterprise für Thin Clients
Processor:	Intel Bay Trail Quad Core 2.0 GHz
Speicher:	4 GB DRAM, 16 GB Flash
Interfaces:	3 x DVI-I, 1 x DVI-D, USB 3.0(x1), USB 2.0(x4) Audio, Mic, RJ-45, DC IN
max. Aufl.:	1920 x 1200
Protokoll:	Citrix ICA/HDX, MS RDP mit Remote FX, VMWare Horizon View
Strom:	< 13 Watt, 100/240 V Wechselstrom
Garantie:	3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Abmessungen:	(B x T x H) 17,9 x 4,4 x 17,9 cm

A-W-40015	EVP 617,00 €
URL:	https://bit.ly/2BcRJ7W



Atrust t68WD

Windows 10 IoT Embedded Thin Client



OS:	Windows 10 IoT Enterprise für Thin Clients
Processor:	Intel Bay Trail Dual Core 1.58 GHz
Speicher:	2 GB DRAM, 8 GB Flash
Interfaces:	DVI-I, DP, USB 3.0(x1), USB 2.0(x3) Audio, Mic, RJ-45, DC IN
max. Aufl.:	DVI: 1920x1200, DP: 2560x1440
Protokoll:	Citrix ICA/HDX, MS RDP mit Remote FX, VMWare Horizon View
Strom:	< 5,96 Watt , 100/240 V Wechselstrom
Garantie:	3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Abmessungen:	(B x T x H) 13,5 x 9,3 x 2,9 cm
A-W-40010	EVP 387,00 €
URL:	https://bit.ly/2w9DNpq